

517 mm TRÆFACADE
20 mm TRÆBEKLÆDNING
183 mm LUFTSPALTE
9 mm VINDSPÆRRE
245 mm ISOLERING KL. 37
DAMPSPÆRRE
45 mm ISOLERING KL. 37
15 mm GIPS

U-VÆRDI: 0,138 W/m²K
BRANDKRAV: R30


427 mm SKALMUR
108 mm TEGL
50 mm LUFTSPALTE
9 mm VINDSPÆRRE
245 mm ISOLERING KL. 37
DAMPSPÆRRE
45 mm ISOLERING KL. 37
15 mm GIPS

U-VÆRDI: 0,116 W/m²K
BRANDKRAV: R30

LET ETAGEADSKILLELSE
18 mm TRÆGULV
25 mm SPAANDEX M. GULVVARMESLANGER
500 mm I-BJÆLKER M. ISOLERING KL. 37
SPREDT FORSKALLING 22x100
2 x 12,5 mm GIPS

U-VÆRDI: 0,105 W/m²K
BRANDKRAV: R30

III 03 1. sal
3000



Bring ideas to life
VIA University College

VIA Byggeri & Engineering
Campus HORSENS

BYGGESAG: GEORG W ANDERSENS VÆNGE 8	DATO: 10-01-2025	I01_K01_TBD_H5_E1_N1
EMNE: Gavl facade	MÅL: 1 : 5	
UDFØRT AF: Jannik Ustrup	KLASSE: BH21	